



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE HOSPITALAR – 2021
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2021

**SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INTEGRADA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE / EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
HOSPITALAR PARA O PERÍODO LETIVO DE 2021**

Data: 07 de fevereiro de 2021
Hora Inicial: 8:00 (Hora Local)
Tempo da Prova: 04 horas

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

TERAPIA OCUPACIONAL

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno contém um total de 20 questões de Políticas Públicas de Saúde e 20 questões de Conhecimentos Específicos.
 2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo fiscal de sala.
 3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.
 4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.
 5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
 6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
-

- b) II – III – IV
- c) I – II – IV
- d) II – IV
- e) I – II - III

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1. A humanização envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais de saúde comprometidos e está associada à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o HumanizaSUS: Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS, acolhimento é um processo:

- a) Constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- b) De trabalho na qual um profissional oferece apoio em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- c) De priorização da atenção seja o agravo à saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada.
- d) De gestão que inclui novos sujeitos no processo de análise e tomada de decisão.
- e) Educativo constituído por lideranças representativas do coletivo de profissionais em cada equipamento de saúde.

2. Analise as afirmativas referentes aos objetivos da atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, a seguir:

- I. Determinar sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;
- II. Estabelecer diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde;
- III. Elaborar a proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde;
- IV. Traçar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- a) I – II – III – IV

3. O enfoque da Educação Permanente em saúde representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços, propondo mudanças nos enfoques educativos. Tendo em vista este contexto, pode-se afirmar que a Educação Permanente:

- a) Representa uma continuidade do modelo escolar ou acadêmico, centralizado na atualização de conhecimentos.
- b) Incorpora o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem.
- c) É uma estratégia descontínua com cursos periódicos sem sequência constante.
- d) Dirige-se predominantemente ao pessoal médico e de enfermagem e é centrada em cada categoria profissional.
- e) Compreende a prática enquanto campo de aplicação de conhecimentos especializados que se situa no final ou após o processo de aquisição de conhecimentos.

4. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal “a saúde é direito de todos e dever do Estado [...]”. Este direito é garantido mediante:

- a) Avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.
- b) Destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) Acesso particular e assimétrico às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- d) Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.
- e) Atendimento integral com prioridade para as atividades curativas

5. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção

básica, no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Utilizando como referência a nova PNAB, são Diretrizes a serem operacionalizados na Atenção Básica, exceto:

- a) Cuidado centrado na pessoa
- b) Resolutividade
- c) Longitudinalidade do cuidado
- d) Ordenação da rede
- e) Integralidade

6. A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Sobre a referida lei, analise as afirmativas a seguir:

I. O SUS contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e Fundo Nacional de Saúde.

II. O Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

III. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.

IV. Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos a cobertura das ações e serviços de saúde.

Estão INCORRETAS as afirmativas:

- a) I e IV
- b) II e IV
- c) I e II
- d) I, II e IV
- e) Todas as afirmativas.

7. Para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o Planejamento da Saúde, a Assistência à Saúde e a Articulação Interfederativa foi publicado em 28 de junho de 2011, o Decreto nº 7.508 que regulamenta a Lei nº 8.080/1990. Segundo este decreto, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, é denominada:

- a) Mapa da saúde

- b) Porta de entrada
- c) Serviços especiais de acesso aberto
- d) Regiões de saúde
- e) Rede de atenção a saúde

8. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS), reafirma o compromisso com a efetiva participação popular no SUS, e propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS. Em relação à PNEPS-SUS, analise as afirmações abaixo.

I. Diálogo é o encontro de conhecimentos construídos histórica e culturalmente por sujeitos que acontece quando cada um, de forma respeitosa, coloca o que sabe à disposição.

II. Amorosidade implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

III. A construção compartilhada é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade.

IV. Problematização consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e transformar de modo coletivo as ações de saúde.

V. A emancipação é um processo coletivo e compartilhado no qual pessoas e grupos conquistam a superação e a libertação de todas as formas de opressão, exploração, discriminação e violência.

- a) Somente as assertivas I, II e V estão corretas.
- b) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas
- d) Somente as assertivas I e V estão corretas
- e) Todas estão corretas.

9. O Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma conquista da sociedade brasileira porque promove a justiça social. A partir da sua criação, surgiu uma nova concepção de assistência à saúde no Brasil. Sobre a Lei nº 8080/90 assinale a alternativa correta.

- a) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução apenas de políticas econômicas.
- b) Por ser dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, é excluído o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- c) A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter primordial.
- d) A participação na formulação da política e na execução de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica; exceto ações de saneamento básico.
- e) A produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde estão incluídos no conjunto de ações e serviços de saúde que constitui o SUS.

10. O conceito de determinantes sociais de saúde (DSS) expressa que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), não consiste em DSS:

- a) Fatores econômicos
- b) Fatores étnico/raciais
- c) Fatores éticos e morais
- d) Fatores psicológicos e comportamentais
- e) Fatores culturais e sociais

11. Apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde. Segundo CAMPOS e DOMITTI (2007) esse arranjo organizacional oferece, EXCETO:

- a) Reforço ao poder das profissões e corporações de especialistas, reduzindo o poder de gestão da equipe interdisciplinar.
- b) Retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde.

c) Ampliação das possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões.

d) Possibilidades para operar com uma ampliação do trabalho clínico e sanitário.

e) Uma maior eficácia e eficiência ao trabalho em saúde.

12. A crise dos sistemas de saúde contemporâneos pode ter como solução uma resposta social estruturada em sistemas integrados de saúde: as redes de atenção à saúde (RAS). Estas podem melhorar a qualidade dos serviços, os resultados sanitários e a satisfação dos usuários e reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde. Considerando os atributos de uma RAS, analise as afirmativas:

I. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta a diversidade da população.

II. Extensa gama de estabelecimentos de saúde que prestam serviços especializados, em detrimento da promoção e prevenção.

III. Sistema de governança único para toda a rede.

IV. Recursos humanos suficientes e com incentivos alcançados qualitativamente e não pelo alcance de metas da rede.

V. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I, II, III e V
- b) Apenas I, III, IV e V
- c) Apenas I, II, IV e V
- d) Apenas I, III e V
- e) Todas estão corretas.

13. No Brasil, principalmente desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, o entendimento limitado de saúde enquanto ausência de doença é progressivamente substituído por um mais amplo. Acerca da referida Conferência, analise as afirmativas abaixo.

I. No financiamento do setor saúde a 8ª Conferência sugeriu tributos adicionais a empresas poluidoras e de desmatamento.

II. Foi um marco na história das conferências nacionais, estabeleceu as bases para a reforma sanitária brasileira.

III. Incluiu no conceito de saúde o meio ambiente como variável fundamental.

IV. Teve como foco de discussão a questão da informação em saúde.

V. O tema meio ambiente surge apenas a partir de discussões acerca do saneamento básico.

a) II e IV estão corretas.

b) I, II e III estão corretas.

c) I, IV e V estão corretas.

d) II, III e IV estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14. Para implementar ações da Política de Humanização do SUS na atenção hospitalar, são parâmetros, EXCETO:

a) Implantação de Grupos de Trabalho de Humanização com plano de trabalho definido.

b) Rotina de visita restrita, sem a presença do acompanhante, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar.

c) Implantação de mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários.

d) Estabelecimento de equipe multiprofissional de referência para os pacientes internados, com horário pactuado para atendimento à família e/ou sua rede social.

e) Implantação de mecanismos de desospitalização, visando alternativas às práticas hospitalares.

15. Uma Residência Multiprofissional têm potencial para desenvolver processos pedagógicos produtores de sujeitos e que garantam a vinculação, a responsabilização e o compromisso dos residentes nos diversos espaços de sua inserção, preparando os mesmos para a construção da própria autonomia para darem continuidade aos seus processos de formação, sendo capazes de identificar e buscar os saberes a serem agregados mediante situações/ problemas da realidade. Empregando como referência Ramos *et al.* (2006), assinale a alternativa incorreta.

a) A residência é um espaço de transformação para trabalhadores da saúde inseridos na interseção ensino- serviço.

b) Articulado como dispositivo da educação permanente, tem como um dos princípios referenciais o trabalho fragmentado de cada membro da equipe de modo a proporcionar o desenvolvimento dos núcleos específicos de saberes.

c) É uma modalidade de formação pós-graduada *lato sensu*.

d) Realiza-se pelo exercício, sob supervisão, da prática profissional que deve ser oferecida em ambientes de trabalho qualificados.

e) Os Programas de Residência Multiprofissional devem ser construídos de modo a proporcionar também o desenvolvimento dos núcleos de saberes e práticas do cuidado comum a todas as profissões da saúde.

16. De acordo com Paim *et al.* (2011) o SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de saúde para grande parte da população brasileira. Acerca dos avanços conquistados, identifique a afirmativa incorreta:

a) Assegura padrões consistentemente elevados de segurança dos pacientes, reduzindo a taxa de ocorrência de eventos adversos evitáveis em hospitais.

b) Cobertura universal para a vacinação e a assistência pré natal.

c) Aumento da conscientização da população sobre o direito à saúde vinculado à cidadania.

d) Investimento na expansão dos recursos humanos e da tecnologia em saúde.

e) Incentivo à produção de grande parte dos insumos e produtos farmacêuticos do país.

17. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde compreende uma estratégia político-pedagógica que busca incorporar o ensino, a atenção à saúde, a gestão do sistema e a participação social no cotidiano do trabalho. Sobre as diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, analise as afirmações abaixo:

I. Deve-se considerar as especificidades regionais e a superação das desigualdades regionais.

II. É primordial o fortalecimento da centralização da gestão setorial, do desenvolvimento de estratégias e processos

para alcançar a integralidade da atenção à saúde.

III. As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde devem ser ponderadas.

IV. Deve-se prezar pela atenuação da participação da sociedade nas decisões políticas.

V. A capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde devem ser consideradas.

- a) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) As afirmativas I, III e V estão corretas.
- d) As afirmativas II, III e V estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

18. Em relação à Organização, Direção e Gestão do SUS, julgue as afirmativas a seguir e identifique a incorreta.

- a) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS serão organizados de forma global e horizontalizada.
- b) A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seus respectivos órgãos.
- c) No âmbito da União a gestão do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde.
- d) No âmbito dos Municípios a gestão do SUS é exercida pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- e) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

19. O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. A organização do SUS tem a finalidade de assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde. Sobre as atribuições que cabem aos entes federativos, identifique a alternativa **incorreta**.

- a) Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- b) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.

c) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.

d) Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

e) Definir indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde.

20. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde obedecem a determinados princípios. Qual das alternativas abaixo NÃO representa um princípio do SUS?

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d) Divulgação de informações, às pessoas assistidas, aos seus familiares e à comunidade, sobre a saúde do paciente.
- e) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

TERAPIA OCUPACIONAL

21. A pandemia causada pelo Novo Coronavírus exigiu uma reinvenção da prática profissional de terapeutas ocupacionais por todo o mundo. Sobre as modalidades de trabalho a distância é correto afirmar que:

- a) O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) publicou a Resolução nº 516, de 20 de março de 2020, possibilitando que os terapeutas ocupacionais utilizassem a teleconsulta, o telemonitoramento e a teleconsultoria como modalidades de atendimento.
- b) O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) publicou a Resolução nº 516, de 20 de março de 2020, possibilitando que os terapeutas ocupacionais utilizassem a teleconsulta, o telemonitoramento, e a teleconferência como modalidades de atendimento.
- c) O telemonitoramento consiste em atendimento virtual, por meio de dispositivo tecnológico, e deve ocorrer sempre de forma síncrona.

d) A teleconsultoria consiste na comunicação registrada entre o terapeuta ocupacional e a família a fim de orientar sobre o manejo do paciente no domicílio.

e) A teleconferência consiste na comunicação registrada entre o terapeuta ocupacional e outros membros da equipe de saúde a fim de trocar informações sobre os pacientes em assistência.

22. Sobre a assistência terapêutica ocupacional a pessoa com Covid-19, em contexto hospitalar, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I. A paramentação adequada do profissional no momento do cuidado ao paciente com Covid-19 inclui o uso luvas, capote ou macacão impermeável, toucas descartáveis, óculos de procedimento, máscara N95 / PFF2 e máscara cirúrgica por cima, e protetor facial (face shield).

II. O terapeuta ocupacional não deve realizar estimulação tátil, cinestésica e olfativa em pacientes com Covid-19 como medida de biossegurança para evitar a contaminação pelo Novo Coronavírus.

III. Um dos objetivos do terapeuta ocupacional é promover a participação e desempenho nas atividades de vida diária de forma segura, prevenindo a fadiga e a dispneia durante a realização destas atividades.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

23. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional, no contexto da atenção básica à saúde durante a pandemia da Covid-19, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I. Vídeos chamadas e chamadas telefônicas tem sido utilizadas para realizar telemonitoramento de pessoas com deficiências e pessoas com transtornos mentais, que residem em territórios assistidos por Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica.

II. Os terapeutas ocupacionais podem apoiar as equipes na organização dos espaços das unidades de saúde, propondo estratégias de ambiência que evitem aglomeração e garantam o acesso aos serviços da unidade, bem como podem contribuir no acolhimento e classificação de risco dos usuários que buscam atendimento nas unidades de saúde.

III. Durante o período da pandemia o terapeuta ocupacional deve manter em suspenso todos os atendimentos e procedimentos que não envolvam a prevenção e tratamento dos casos de covid-19 nos territórios.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

24. Sobre a assistência ao paciente com Covid-19, no contexto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

() No tratamento da síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) a estratégia de posicionar o paciente em decúbito ventral é utilizada para melhorar a expansão dos pulmões e, conseqüentemente, melhorar a oxigenação.

() A aplicação precoce do posicionamento em decúbito dorsal, por 16 horas diárias, pode diminuir a mortalidade do paciente com a síndrome do desconforto respiratório agudo.

() Nos casos graves, o uso prolongado de ventilação mecânica, o longo período de sedação e os efeitos colaterais de medicações podem comprometer o desempenho ocupacional de pacientes nas atividades da vida diária.

() A observação de alterações cardiovasculares e/ou respiratórias durante a intervenção terapêutica ocupacional é importante para sinalizar se o profissional deve interromper ou substituir a atividade por uma de menor intensidade.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) V F V F
- b) F F V V
- c) V F V V

- d) V F F V
- e) F V V V

25. Sobre a intervenção da Terapia Ocupacional junto a população idosa, NÃO é correto afirmar que:

- a) A capacidade funcional do idoso pode ser entendida como a habilidade para desempenhar as atividades cotidianas de modo independente.
- b) No campo da gerontologia, o terapeuta ocupacional objetiva preservar a autonomia e maximizar a capacidade funcional de idosos.
- c) A avaliação ambiental busca identificar situações que comprometam a autonomia dos idosos para que estratégias sejam planejadas para enfrentar tais situações.
- d) A intervenção junto a idosos com demência objetiva estimular as funções cognitivas preservadas e desenvolver mecanismos compensatórios para as funções alteradas.
- e) A Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM) não é indicada para avaliar a capacidade funcional do idoso.

26. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional junto a pessoa idosa em diferentes locais de assistência, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Em instituições de longa permanência é competência exclusiva do terapeuta ocupacional trabalhar para otimizar as habilidades residuais dos idosos.
 - II. Em centros de convivência o terapeuta ocupacional enfatiza a promoção da cidadania, prevenção de incapacidades e a educação para a saúde da pessoa idosa
 - III. Em contextos hospitalares, dentre outras ações, o terapeuta ocupacional visa minimizar as perdas funcionais durante a hospitalização.
 - IV. Em centros de reabilitação o terapeuta ocupacional visa restaurar e potencializar as habilidades funcionais de idosos, dentre outros objetivos.
- a) Apenas a afirmativa II está correta
 - b) As afirmativas I, II e III estão corretas
 - c) As afirmativas II, III e IV estão corretas
 - d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
 - e) Todas as afirmativas estão corretas

27. Sobre a atuação do terapeuta ocupacional junto ao idoso com Demência de Alzheimer assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () Um dos princípios do processo de intervenção consiste na manutenção preventiva das habilidades motoras, perceptivas e cognitivas do idoso.
- () O Mini-Exame do Estado Mental pode ser utilizado para apoiar a tomada de decisão durante a elaboração das estratégias terapêuticas.
- () O atendimento grupal não é indicado para pacientes com Alzheimer devido as limitações motoras que estes apresentam.
- () Modificações e adaptações ambientais são importantes para diminuir a agitação e agressividade, e aumentar a segurança do idoso com Alzheimer.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) V F V V
- b) F F V V
- c) F V V F
- d) V F F V
- e) V V F V

28. Sobre a atuação do Terapeuta Ocupacional junto ao recém-nascido prematuro é correto afirmar que:

- a) A diminuição momentânea do tônus muscular pode indicar que o recém-nascido está recebendo estímulos auditivos, visuais, táteis ou vestibulares em excesso.
- b) Sinais de retraimento indicam que é o momento ótimo para o terapeuta ocupacional realizar a estimulação sensorial no recém-nascido.
- c) Sinais como preensão e busca por sucção indicam que o recém-nascido está sobrecarregado, e o terapeuta ocupacional deve interromper a estimulação sensorial.
- d) O terapeuta ocupacional deve apontar as dificuldades do recém-nascido internado em Unidade de Terapia Intensiva para os pais, e esclarecê-los que os mesmos não são capazes de cuidar de seu bebê sem apoio da equipe de saúde.
- e) O enrolamento é um manuseio utilizado em procedimentos dolorosos, que consiste em

posicionar o recém-nascido em decúbito lateral, e o terapeuta posiciona suas mãos sobre a cabeça e planta dos pés do recém-nascido.

29. Assinale a alternativa que NÃO descreve a atuação da Terapia Ocupacional junto ao paciente com sequelas de Acidente Vascular Encefálico:

- a) O tratamento deve iniciar precocemente considerando que os primeiros seis meses consistem no período de maior recuperação funcional.
- b) A avaliação tem foco nos componentes musculoesqueléticos comprometidos para apoiar o planejamento do tratamento por agentes físicos.
- c) Na avaliação o terapeuta ocupacional identifica quais componentes estão prejudicando a execução das atividades cotidianas valorizadas pelo paciente para traçar o plano terapêutico.
- d) Durante o tratamento, o terapeuta ocupacional lança mão de técnicas de reeducação motora (Bobath, Kabat, Rood...) para melhorar a função do membro superior.
- e) O tratamento terapêutico ocupacional busca restaurar o controle do tronco ao tempo que estimula a função do membro superior. A estabilização do tronco é fundamental para evitar quedas e melhorar o controle proximal dos movimentos do membro superior.

30. Sobre a atenção da Terapia Ocupacional ao paciente com queimadura, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I.** O terapeuta ocupacional planeja seu tratamento considerando o tipo, a extensão, o grau da queimadura, e os recursos terapêuticos disponíveis.
- II.** No atendimento hospitalar a correção postural consiste em posicionar os segmentos corporais lesados no mesmo sentido das linhas de contraturas potenciais.
- III.** Durante o período de imobilização para aguardar a vascularização do enxerto, o terapeuta ocupacional pode estimular o engajamento em atividades de autocuidado para, dentre outros objetivos, melhorar a autoestima do paciente.

a) Apenas a afirmativa I está correta

- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

31. Em relação a assistência da Terapia Ocupacional ao paciente com doença reumática, assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () A intervenção com adultos se baseia em teorias referendadas pelo modelo biomecânico, modelo neuromaturacional e restauração da capacidade funcional.
- () O programa de proteção articular é utilizado para melhorar o envolvimento do paciente com artrite reumatoide nas ocupações.
- () A fadiga é avaliada pelo relato de interferência nas atividades cotidianas, ou seja, o número de vezes que o paciente interrompe a tarefa para descansar.
- () A análise de atividade é fundamental para planejar a simplificação de tarefas para conservação de energia.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) V F F V
- b) F F V F
- c) V F F F
- d) F V V F
- e) F V V V

32. Em relação aos procedimentos da Terapia Ocupacional no contexto da ortopedia e traumatologia, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I.** Na reabilitação ortopédica a Terapia Ocupacional visa auxiliar o paciente a explorar seus potenciais funcionais máximos para conquistar o melhor nível de independência possível.
- II.** O processo de avaliação deve sempre considerar os estágios de recuperação e cicatrização. As habilidades inerentes as atividades cotidianas devem ser analisadas no processo avaliativo.
- III.** O controle de edema pode ser feito através de exercícios ativos, uso de gel de silicone e elevação dos membros.
- IV.** A remodelagem cicatricial deve se iniciar nos primeiros dias através do uso de órteses

estáticas e talas gessadas. Uso de silicone e malhas compressivas ajudam na reorganização das fibras colágenas.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

33. Na atenção da Terapia Ocupacional ao paciente com lesão medular é correto afirmar que:

- a) A fase de choque medular consiste na retomada da atividade reflexa, e dura em média três semanas.
- b) Logo após a lesão é necessário realizar o posicionamento alternado dos segmentos dos membros superiores mantendo punho e mãos sempre em posição funcional.
- c) Na fase da reabilitação, independente da altura da lesão, o terapeuta ocupacional deve prescrever cadeira de rodas tipo tetraplégico para oferecer conforto ao paciente.
- d) Na fase de choque medular o terapeuta ocupacional deve focar o treino intenso das atividades de vida diária.
- e) Em pacientes tetraplégicos o terapeuta ocupacional foca na saúde mental uma vez que não é possível obter capacidade funcional do paciente.

34. Em relação a Terapia Ocupacional no contexto da Oncologia, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. O objetivo da Terapia Ocupacional no hospital oncológico é prestar atendimento a todos os pacientes apenas no momento da internação.
- II. Na reabilitação da criança com câncer podem ser utilizadas técnicas para restaurar, manter ou evitar perdas sensoriais, motoras e cognitivas.
- III. A atividade lúdica é fundamental para a saúde mental da criança e sempre que for possível deve ser utilizada no contexto do tratamento do câncer infantil.
- IV. A abordagem a mulher mastectomizada objetiva a orientação quanto as atividades de

vida diária e a prevenção da limitação funcional do membro superior do lado operado.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- c) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

35. Sobre o desenvolvimento no primeiro ano de vida assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () Os reflexos orais (reflexo de busca e reflexo de sucção) estão presentes desde o nascimento em recém nascidos prematuros e de termo.
- () O reflexo de preensão plantar desaparece por volta do sexto mês de vida.
- () No segundo trimestre de vida o bebê apresenta uma atitude mais simétrica.
- () Aos 10 meses o bebê é capaz de realizar o movimento de pinça entre as polpas do polegar e do indicador.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) V F F V
- b) F F V F
- c) V F F V
- d) F V V F
- e) V F V F

36. Para a Terapia Ocupacional o brincar é considerado a principal ocupação infantil. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Até os dezoito meses de vida, o brincar se caracteriza pelo faz de conta e pela exploração sensorial e motora.
- II. De acordo com Piaget a brincadeira simbólica surge por volta dos dois anos de idade.
- III. O uso de um objeto para representar outra coisa, ou de uma ação ou gesto para representar algo ausente expressam características do brincar imaginativo convencional.

IV. A criança necessita de tempo para se dedicar ao brincar para desenvolver a capacidade de ser brincante.

- a) As afirmativas I, III e IV estão erradas
- b) As afirmativas I e II estão erradas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas II e IV estão corretas
- e) todas as afirmativas estão corretas

37. Sobre o raciocínio clínico no processo da Terapia Ocupacional junto a população infantil, NÃO é correto afirmar que:

- a) O objetivo final da terapia é sempre o engajamento em ocupações para que a criança alcance autonomia e bem-estar.
- b) Para a tomada de decisão o terapeuta ocupacional deve combinar conhecimento teórico, evidência científica e sua experiência profissional e pessoal relativos a cada caso.
- c) Os terapeutas ocupacionais devem optar por trabalhar demandas consonantes com os marcos do desenvolvimento infantil em detrimento das demandas advindas das crianças e de seus familiares.
- d) O raciocínio clínico diz respeito aos processos de pensamento utilizados por terapeutas ocupacionais ao planejar, conduzir e refletir suas práticas profissionais.
- e) O raciocínio clínico da Terapia Ocupacional inclui as etapas de avaliação e intervenção para alcançar os objetivos terapêuticos.

38. Em relação a atenção da Terapia Ocupacional à criança com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () Crianças com TEA com disfunção no processamento sensorial apresentam dificuldades em regular respostas a estímulos específicos.
- () Comportamentos de autoestimulação se definem com movimentos repetitivos sem propósitos específicos.
- () O Perfil Sensorial pode ser utilizado para avaliar o impacto da deficiência mental da criança com TEA nas atividades cotidianas .

() A Terapia de Integração Sensorial para crianças com TEA dispensa o uso de sala e equipamentos específicos para a aplicação do método.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) V V F F
- b) V F F V
- c) V F F F
- d) F V V F
- e) V F V F

39. Sobre a intervenção da Terapia Ocupacional junto à criança com Paralisia Cerebral, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta

- I.** Os bebês com paralisia cerebral, geralmente, apresentam muita movimentação de cabeça e de membros superiores e inferiores.
- II.** Os bebês com paralisia cerebral, geralmente, apresentam pouca movimentação, e a amplitude de movimento é reduzida.
- III.** O terapeuta ocupacional deve orientar o cuidador quanto as posturas mais adequadas durante o manuseio da criança nas atividades de vida diária.
- IV.** O bebê com paralisia cerebral pode ter dificuldade em controlar simultaneamente os movimentos dos olhos e da cabeça, necessitando de estratégias de posicionamento para melhorar o desempenho visual.

- a) As afirmativas I, III e IV estão erradas
- b) As afirmativas I, II e III estão erradas
- c) As afirmativas I e IV estão corretas
- d) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

40. Sobre a Terapia Ocupacional no contexto do cuidado humanizado, no contexto hospitalar, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I.** O cuidado humanizado busca articular a orientação técnica e biomédica às outras dimensões relacionadas ao processo saúde e

doença, como o reconhecimento dos direitos dos usuários, de sua subjetividade e cultura.

II. O uso de atividades lúdicas para desenvolver habilidades motoras consiste em exemplo de prática de cuidado humanizado em Terapia Ocupacional.

III. O dispositivo do grupo não deve ser utilizado com idosos dentro do contexto do cuidado humanizado, pois inviabiliza o suporte terapêutico ocupacional adequado a este público.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas